Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:01

Link do produktu: https://dev.chlodnicewody.pl/chiller-chlodzacy-cw-5300ah-p-16.html

Chiller chłodzący CW-5300AH



Cena brutto	**5 900,00 zł**
Cena netto	**4 796,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Wydajność chłodzenia	**2.4 kW**
Przepływ wody	**8 l/min**
Pojemność zbiornika wody	**12 l**
Średnica wtyków	**1/2 "**
Wysokość podnoszenia słupa wody	**12 m**
Czynnik chłodniczy	**R-32**
Zasilanie	**230 V**
Waga	**34 kg**
Wymiar	**58x38x75 cm**

Opis produktu

Chłodnica wody chiller CW-5300AH

Chiller CW-5300 to chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

CW-5300AH to profesjonalna chłodnica wody (chiller), zaprojektowana do precyzyjnego i stabilnego chłodzenia urządzeń przemysłowych wymagających stałej temperatury pracy. Dzięki dużej mocy chłodzenia i inteligentnemu systemowi kontroli temperatury skutecznie zapobiega przegrzewaniu się podzespołów, co przedłuża żywotność sprzętu i zwiększa jego wydajność.
Chiller ten, to idealne rozwiązanie dla firm i warsztatów, które wymagają niezawodnej, efektywnej i energooszczędnej chłodnicy przemysłowej - szczególnie w systemach laserowych i zastosowaniach CNC.

Maszyny z serii CW znajdują zastosowanie w wielu branżach: Maszyny CNC, Lasery CO2, wrzeciona i spawarki, aparatura laboratoryjna, zbiorniki wielkogabarytowe z płaszczem, wtryskarki, SPA & Wellness, procesy produkcji win i piwa i inne.

Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.

Gwarancja, instrukcja obsługi, certyfikaty:


Zapewniamy **serwis gwarancyjny** jak i pogwarancyjny!
Gwarancja 2 lata Door-to-door!
Gwarancja door-to-door to usługa, w której uszkodzony sprzęt jest odbierany od Państwa, naprawiany w autoryzowanym serwisie i odsyłany z powrotem. **Klient nie ponosi kosztów transportu.**
Instrukcja obsługi dołączona jest do każdej maszyny w formie kodu QR z tyłu chillera.
Chłodnica posiada **certyfikat CE** dopuszczający do eksploatacji na terenie całej UE.

Serwis:

Dbając o kompleksową obsługę naszych klientów, **oferujemy bogaty asortyment części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.**
Nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich sprzedawanych maszyn czuwa wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Posiadamy wszystkie elementy eksploatacyjne do oferowanych chillerów.
Przez cały okres użytkowania sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, remonty a także fachowe doradztwo techniczne.

Model	CW-5300AH
Wydajność chłodzenia	2.4 kW
Przepływ wody	8 l/min
Pojemność zbiornika wody	12 l
Średnica wtyków	1/2 "
Wysokość podnoszenia słupa wody	12 m
Czynnik chłodniczy	R-32
Zasilanie	230 V
Waga	34 kg
Wymiar	58x38x75 [cm]
Gwarancja:	24 [m-ce]
Serwis:	Door-to-door


CW-5300
TEYU
CHILLER


TEMP CONTROLLER
POWER SWITCH
Description of alarm code
TD2229
E1 Ultrahigh ambient temperature alarm
E2 Ultrahigh water temperature alarm
E3 Ultralow water temperature alarm
E4 Ambient temperature sensor failure
E5 Water temperature sensor failure
E6 Flow alarm (portA)
E7 Flow alarm (portB)
CW-5300
TEYU



Po zakupie otrzymają Państwo wskazówki jak prawidłowo podłączyć chiller + instrukcję jak ustawiać chłodnicę

aby utrzymywać zadaną temperaturę wody.

❄ Chłodnica wody CW5300AH – wydajne chłodzenie dla nowoczesnej produkcji

- Model **CW5300AH** został zaprojektowany do skutecznego chłodzenia urządzeń przemysłowych generujących duże ilości ciepła.
- Idealnie współpracuje z ploterami laserowymi CO_2, maszynami CNC, systemami znakowania oraz urządzeniami automatyki przemysłowej.
- Zapewnia stabilne warunki pracy, wspierając ciągłość procesów produkcyjnych i ochronę kluczowych podzespołów.

Zaawansowana kontrola temperatury

- Precyzyjny układ sterowania utrzymuje optymalną temperaturę chłodzenia przez cały czas pracy urządzenia.
- Stabilizacja parametrów termicznych poprawia jakość cięcia, grawerowania i obróbki materiałów.
- Ogranicza ryzyko przegrzewania komponentów podczas wielogodzinnej eksploatacji.

Niezawodność w środowisku przemysłowym

- Wbudowane zabezpieczenia zwiększają bezpieczeństwo pracy całego układu chłodzenia.
- Solidna konstrukcja została przygotowana do pracy w wymagających warunkach produkcyjnych.
- Wysoka trwałość komponentów przekłada się na długą żywotność urządzenia.

⚡ Wysoka wydajność chłodnicza

- Efektywny układ chłodzenia skutecznie odprowadza nadmiar energii cieplnej z urządzeń pracujących pod dużym obciążeniem.
- Stabilna praca sprężarki zapewnia niezawodne chłodzenie podczas wielozmianowej produkcji.
- Optymalizacja zużycia energii pozwala zachować wysoką efektywność eksploatacyjną.

Łatwa integracja z systemami przemysłowymi

- Szybki montaż i intuicyjna konfiguracja skracają czas uruchomienia stanowiska pracy.
- Czytelny panel sterowania umożliwia bieżący monitoring temperatury chłodziwa.
- Niewielkie wymagania serwisowe pomagają ograniczyć koszty utrzymania urządzeń.

Dlaczego warto wybrać CW5300AH?

- Wydajna chłodnica przemysłowa do pracy ciągłej i wymagających aplikacji.
- Skuteczna stabilizacja temperatury zwiększająca niezawodność urządzeń laserowych.
- Optymalny wybór dla firm poszukujących połączenia wysokiej wydajności, trwałości i bezpieczeństwa pracy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: Nie , Tak (+ 369,00 zł)