Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:01

Link do produktu: https://dev.chlodnicewody.pl/chiller-chlodzacy-cw-6000ah-p-1.html



Chiller chłodzący CW-6000AH

Cena brutto	**7 500,00 zł**
Cena netto	**6 097,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Wydajność chłodzenia	**6 kW**
Przepływ wody	**8 l/min**
Pojemność zbiornika wody	**12 l**
Średnica wtyków	**1/2 "**
Wysokość podnoszenia słupa wody	**12 m**
Czynnik chłodniczy	**R-32**
Zasilanie	**230 V**
Waga	**60 kg**
Wymiar	**59x38x74 cm**

Opis produktu

Chłodnica wody chiller CW-6000AH

Chiller CW-6000 to chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

CW-6000AH to profesjonalna chłodnica wody (chiller), zaprojektowana do precyzyjnego i stabilnego chłodzenia tub laserowych CO_2 oraz innych urządzeń przemysłowych wymagających stałej temperatury pracy. Dzięki dużej mocy chłodzenia i inteligentnemu systemowi kontroli temperatury skutecznie zapobiega przegrzewaniu się podzespołów, co przedłuża żywotność sprzętu i zwiększa jego wydajność.
Chiller ten, to idealne rozwiązanie dla firm i warsztatów, które wymagają niezawodnej, efektywnej i energooszczędnej chłodnicy przemysłowej - szczególnie w systemach laserowych i zastosowaniach CNC.

Maszyny z serii CW znajdują zastosowanie w wielu branżach: Maszyny CNC, Lasery CO2, wrzeciona i spawarki, aparatura laboratoryjna, zbiorniki wielkogabarytowe z płaszczem, wtryskarki, SPA & Wellness, procesy produkcji win i piwa i inne.

Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.

Gwarancja, instrukcja obsługi, certyfikaty:

Zapewniamy **serwis gwarancyjny** jak i pogwarancyjny!
Gwarancja 2 lata Door-to-door!
Gwarancja door-to-door to usługa, w której uszkodzony sprzęt jest odbierany od Państwa, naprawiany w autoryzowanym serwisie i odsyłany z powrotem. **Klient nie ponosi kosztów transportu.**
Instrukcja obsługi dołączona jest do każdej maszyny w formie kodu QR z tyłu chillera.
Chłodnica posiada **certyfikat CE** dopuszczający do eksploatacji na terenie całej UE.

Serwis:

Dbając o kompleksową obsługę naszych klientów, **oferujemy bogaty asortyment części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.**
Nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich sprzedawanych maszyn czuwa wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Posiadamy wszystkie elementy eksploatacyjne do oferowanych chillerów.
Przez cały okres użytkowania sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, remonty a także fachowe doradztwo techniczne.

Model	CW-6000AH
Wydajność chłodzenia	6 kW
Przepływ wody	13 l/min
Pojemność zbiornika wody	12 l
Średnica wtyków	1/2 "
Wysokość podnoszenia słupa wody	12 m
Czynnik chłodniczy	R-32
Zasilanie	230 V
Waga	60 kg
Wymiar	59x38x74 [cm]
Gwarancja:	24 [m-ce]
Serwis:	Door-to-door


TEMP CONTROLLER
POWER SWITCH
CW-6000
TEYU
TEYU
CHILLER


TEMP CONTROLLER
POWER SWITCH
Description of alarm code
E1 Ultrahigh ambient temperature alarm
E2 Ultrahigh water temperature alarm
E3 Ultralow water temperature alarm
E4 Ambient temperature sensor failure
E5 Water temperature sensor failure
E6 Switch type flow alarm/liquid level alarm
E7 Sensor type flow alarm
CW-6000
TEYU



Po zakupie otrzymają Państwo wskazówki jak prawidłowo podłączyć chiller + instrukcję jak ustawiać chłodnicę aby utrzymywać zadaną temperaturę wody.

❄ **Chłodnica wody CW6000AH – przemysłowa stabilność temperatury**

- Model **CW6000AH** - wydajna chłodnica wody przeznaczona do pracy z urządzeniami przemysłowymi.
- Idealna do ploterów laserowych CO_2, maszyn CNC, maszyn pakujących oraz systemów automatyki.
- Stabilna kontrola temperatury zapewnia ochronę podzespołów i wydłuża ich żywotność.

Precyzyjna regulacja temperatury

- Inteligentny system sterowania temperaturą - tryb automatyczny i ręczny.
- Stała temperatura pracy = większa stabilność procesu produkcyjnego.
- Ochrona przed przegrzaniem urządzeń w trybie pracy ciągłej.

Zabezpieczenia klasy przemysłowej

- Alarmy: niski poziom wody, przegrzanie, awaria pompy.
- Solidna konstrukcja przystosowana do pracy 24/7.
- Wysoka niezawodność w wymagających warunkach przemysłowych.

⚡ **Wydajność i energooszczędność**

- Wysoka moc chłodnicza - skuteczne odprowadzanie ciepła nawet przy dużym obciążeniu.
- Stabilna praca sprężarki i systemu obiegu wody.
- Optymalny stosunek wydajności do zużycia energii.

Łatwa instalacja i obsługa

- Prosty montaż i szybkie podłączenie do urządzenia.
- Czytelny panel sterowania z wyświetlaczem temperatury.
- Minimalne wymagania serwisowe.

Dlaczego warto wybrać CW6000AH?

- Skuteczna ochrona drogich urządzeń produkcyjnych.
- Stabilizacja pracy maszyn = większa precyzja i powtarzalność.
- Niezawodne rozwiązanie dla przemysłu i produkcji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: Nie , Tak (+ 369,00 zł)