

Link do produktu: <https://dev.chlodnicewody.pl/chiller-chlodzacy-cw-6100an-p-19.html>

Chiller chłodzący CW-6100AN



Cena	8 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Wydajność chłodzenia	4.0 kW
Przepływ wody	33 l/min
Pojemność zbiornika wody	22 l
Średnica wtyków	1/2 "
Wysokość podnoszenia słupa wody	44 m
Czynnik chłodniczy	R-32
Zasilanie	230 V
Waga	54 kg
Wymiar	66x47x90 cm

Opis produktu

Chłodnica wody chiller CW-6100AN

Chiller CW-6100 to chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

CW-6100AN to profesjonalna chłodnica wody (chiller), zaprojektowana do precyzyjnego i stabilnego chłodzenia urządzeń przemysłowych wymagających stałej temperatury pracy. Dzięki dużej mocy chłodzenia i inteligentnemu systemowi kontroli temperatury skutecznie zapobiega przegrzewaniu się podzespołów, co przedłuża żywotność sprzętu i zwiększa jego wydajność.

Chiller ten, to idealne rozwiązanie dla firm i warsztatów, które wymagają niezawodnej, efektywnej i energooszczędnej chłodnicy przemysłowej - szczególnie w systemach laserowych i zastosowaniach CNC.

Maszynty z serii CW znajdują zastosowanie w wielu branżach: Maszynty CNC, Lasery CO2, wrzeciona i spawarki, aparatura laboratoryjna, zbiorniki wielkogabarytowe z płaszczem, wtryskarki, SPA & Wellness, procesy produkcji win i piwa i inne.

Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

☐ Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.

☐ Gwarancja, instrukcja obsługi, certyfikaty:

Zapewniamy **serwis gwarancyjny** jak i pogwarancyjny!

Gwarancja 2 lata Door-to-door!

Gwarancja door-to-door to usługa, w której uszkodzony sprzęt jest odbierany od Państwa, naprawiany w autoryzowanym serwisie i odsyłany z powrotem. **Klient nie ponosi kosztów transportu.**

Instrukcja obsługi dołączona jest do każdej maszyny w formie kodu QR z tyłu chillera.

Chłodnica posiada **certyfikat CE** dopuszczający do eksploatacji na terenie całej UE.

☐ Serwis:

Dbając o kompleksową obsługę naszych klientów, **oferujemy bogaty asortyment części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.**

Nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich sprzedawanych maszyn czuwa wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Posiadamy wszystkie elementy eksploatacyjne do oferowanych chillerów.

Przez cały okres użytkowania sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, remonty a także fachowe doradztwo techniczne.

Model	CW-6100AN
Wydajność chłodzenia	4.0 kW
Przepływ wody	33 l/min
Pojemność zbiornika wody	22 l
Średnica wtyków	1/2 "
Wysokość podnoszenia słupa wody	44 m
Czynnik chłodniczy	R-32
Zasilanie	230 V
Waga	54 kg
Wymiar	66x47x90 [cm]
Gwarancja:	24 [m-ce]
Serwis:	Door-to-door







□ Po zakupie otrzymają Państwo wskazówki jak prawidłowo podłączyć chiller + instrukcję jak ustawiać chłodnicę aby utrzymywać zadaną temperaturę wody.

✳ Chłodnica wody CW6000AN - wysoka wydajność chłodzenia i zwiększony przepływ wody

- Model **CW6000AN** został wyposażony w wydajną pompę obiegową, zapewniającą skuteczną cyrkulację chłodziwa w układzie.
- Przeznaczony do ploterów laserowych CO₂, maszyn CNC, urządzeń przemysłowych oraz systemów pracujących pod dużym obciążeniem cieplnym.
- Zapewnia stabilne warunki pracy, chroniąc kluczowe komponenty przed przegrzaniem.

☑Efektywna wymiana ciepła

- Zwiększony przepływ wody poprawia skuteczność odprowadzania energii cieplnej z urządzeń.
- Wydajna cyrkulacja chłodziwa wspomaga utrzymanie optymalnej temperatury pracy przez cały cykl produkcyjny.
- Stabilne parametry chłodzenia wpływają na większą precyzję i niezawodność procesów technologicznych.

☑Przystosowana do pracy przemysłowej

- Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne działanie w wymagających warunkach produkcyjnych.
- Układ zabezpieczeń pomaga chronić urządzenia przed skutkami przegrzania i nieprawidłowej pracy systemu chłodzenia.
- Wysoka trwałość komponentów przekłada się na długą żywotność chłodnicy.

✂ Mocniejsza pompa i stabilny obieg chłodziwa

- Wydajniejsza pompa zapewnia skuteczne chłodzenie nawet w rozbudowanych instalacjach przemysłowych.
- Stały przepływ wody zwiększa efektywność pracy wymiennika ciepła i całego układu chłodzenia.
- Optymalna współpraca pompy i systemu chłodniczego gwarantuje wysoką skuteczność odprowadzania ciepła.

☑Prosta integracja i wygodna obsługa

- Szybkie podłączenie do urządzeń przemysłowych i systemów laserowych.
- Czytelny panel sterowania umożliwia łatwe monitorowanie temperatury oraz parametrów pracy.
- Niewielkie wymagania konserwacyjne pomagają ograniczyć przestoje serwisowe.

☑Dlaczego warto wybrać CW6000AN?

- Wydajna chłodnica przemysłowa z mocniejszą pompą obiegową.
- Skuteczne chłodzenie urządzeń o wysokim obciążeniu cieplnym.
- Idealne rozwiązanie dla firm poszukujących niezawodnego chillera z dużym przepływem chłodziwa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: Nie , Tak (+ 369,00 zł)