Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:01

Link do produktu: https://dev.chlodnicewody.pl/chiller-chlodzacy-cw-6100an-p-19.html



Chiller chłodzący CW-6100AN

Cena brutto	**8 700,00 zł**
Cena netto	**7 073,17 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Wydajność chłodzenia	**4.0 kW**
Przepływ wody	**33 l/min**
Pojemność zbiornika wody	**22 l**
Średnica wtyków	**1/2 "**
Wysokość podnoszenia słupa wody	**44 m**
Czynnik chłodniczy	**R-32**
Zasilanie	**230 V**
Waga	**54 kg**
Wymiar	**66x47x90 cm**

Opis produktu

Chłodnica wody chiller CW-6100AN

Chiller CW-6100 to chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

CW-6100AN to profesjonalna chłodnica wody (chiller), zaprojektowana do precyzyjnego i stabilnego chłodzenia urządzeń przemysłowych wymagających stałej temperatury pracy. Dzięki dużej mocy chłodzenia i inteligentnemu systemowi kontroli temperatury skutecznie zapobiega przegrzewaniu się podzespołów, co przedłuża żywotność sprzętu i zwiększa jego wydajność.
Chiller ten, to idealne rozwiązanie dla firm i warsztatów, które wymagają niezawodnej, efektywnej i energooszczędnej chłodnicy przemysłowej - szczególnie w systemach laserowych i zastosowaniach CNC.

Maszyny z serii CW znajdują zastosowanie w wielu branżach: Maszyny CNC, Lasery CO2, wrzeciona i spawarki, aparatura laboratoryjna, zbiorniki wielkogabarytowe z płaszczem, wtryskarki, SPA & Wellness, procesy produkcji win i piwa i inne.

Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.

Gwarancja, instrukcja obsługi, certyfikaty:


Zapewniamy **serwis gwarancyjny** jak i pogwarancyjny!
Gwarancja 2 lata Door-to-door!
Gwarancja door-to-door to usługa, w której uszkodzony sprzęt jest odbierany od Państwa, naprawiany w autoryzowanym serwisie i odsyłany z powrotem. **Klient nie ponosi kosztów transportu.**
Instrukcja obsługi dołączona jest do każdej maszyny w formie kodu QR z tyłu chillera.
Chłodnica posiada **certyfikat CE** dopuszczający do eksploatacji na terenie całej UE.

Serwis:

Dbając o kompleksową obsługę naszych klientów, **oferujemy bogaty asortyment części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.**
Nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich sprzedawanych maszyn czuwa wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Posiadamy wszystkie elementy eksploatacyjne do oferowanych chillerów.
Przez cały okres użytkowania sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, remonty a także fachowe doradztwo techniczne.

Model	CW-6100AN
Wydajność chłodzenia	4.0 kW
Przepływ wody	33 l/min
Pojemność zbiornika wody	22 l
Średnica wtyków	1/2 "
Wysokość podnoszenia słupa wody	44 m
Czynnik chłodniczy	R-32
Zasilanie	230 V
Waga	54 kg
Wymiar	66x47x90 [cm]
Gwarancja:	24 [m-ce]
Serwis:	Door-to-door


CW-6100
TEYU
CHILLER


TEMP CONTROLLER
POWER SWITCH
Description of alarm code
E1 Ultrahigh ambient temperature alarm
E2 Ultrahigh water temperature alarm
E3 Ultralow water temperature alarm
E4 Ambient temperature sensor failure
E5 Water temperature sensor failure
E6 Switch type flow alarm/liquid level alarm
E7 Sensor type flow alarm
CW-6100
TEYU


CAUTION
Water Supply Inlet
INLET
OUTLET
ALARM
OUTPUT
H1
H2
H3
L
N
PE
Caution
Wiring by professionals only!
The waterproof cover must
be installed after wiring!
DRAIN

Po zakupie otrzymają Państwo wskazówki jak prawidłowo podłączyć chiller + instrukcję jak ustawiać chłodnicę aby utrzymywać zadaną temperaturę wody.

❄ Chłodnica wody CW6100 – przemysłowy system chłodzenia urządzeń

- Model **CW6100** to profesjonalny chiller przemysłowy przeznaczony do odprowadzania ciepła z urządzeń wymagających stabilnych warunków termicznych.
- Sprawdza się w systemach laserowych CO_2, maszynach CNC oraz innych zastosowaniach przemysłowych wymagających chłodzenia wodnego.
- Pomaga utrzymać odpowiednie warunki pracy podzespołów, wspierając niezawodność urządzeń i ciągłość procesów produkcyjnych.

Stabilna temperatura w procesach produkcyjnych

- Aktywny układ chłodzenia wspomaga utrzymanie wymaganej temperatury podczas pracy urządzeń.
- Odpowiednie warunki termiczne sprzyjają powtarzalności procesów cięcia, grawerowania i obróbki przemysłowej.
- Skuteczne odprowadzanie ciepła pomaga ograniczyć ryzyko przegrzewania chłodzonych podzespołów.

Niezawodne chłodzenie w zastosowaniach przemysłowych

- Przemyślana konstrukcja ułatwia integrację chillera z urządzeniami wymagającymi obiegu chłodziwa.
- Odpowiednio dobrany układ chłodzenia wspiera bezpieczną eksploatację maszyn i podzespołów.
- Regularna konserwacja i właściwe warunki użytkowania pomagają zachować sprawność systemu przez długi czas.

⚡ Efektywne odprowadzanie ciepła

- Układ chłodniczy pomaga odprowadzać nadmiar ciepła z urządzeń podczas pracy.
- Obieg chłodziwa wspiera utrzymanie odpowiednich parametrów termicznych w chłodzonym systemie.
- Właściwie dobrana chłodnica wody pozwala dopasować wydajność chłodzenia do wymagań konkretnej aplikacji.

Integracja z urządzeniami i wygodna obsługa

- Możliwość zastosowania w instalacjach przemysłowych wymagających chłodzenia wodnego.
- Dobór parametrów instalacji ułatwia dopasowanie systemu do specyfiki chłodzonego urządzenia.
- Przestrzeganie zaleceń producenta w zakresie montażu i konserwacji wspiera prawidłową eksploatację chillera.

Dlaczego warto wybrać CW6100?

- Przemysłowa chłodnica wody do urządzeń wymagających skutecznego odprowadzania ciepła.
- Stabilizacja warunków termicznych wspierająca niezawodność pracy maszyn.
- Praktyczne rozwiązanie dla firm poszukujących chillera do profesjonalnych zastosowań przemysłowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: Nie , Tak (+ 369,00 zł)