Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:01

Link do produktu: https://dev.chlodnicewody.pl/chiller-chlodzacy-cw-6200an-p-20.html



Chiller chłodzący CW-6200AN

Cena brutto	**11 800,00 zł**
Cena netto	**9 593,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Wydajność chłodzenia	**5.1 kW**
Przepływ wody	**33 l/min**
Pojemność zbiornika wody	**22 l**
Średnica wtyków	**1/2 "**
Wysokość podnoszenia słupa wody	**44 m**
Czynnik chłodniczy	**R-32**
Zasilanie	**230 V**
Waga	**60 kg**
Wymiar	**66x47x90 cm**

Opis produktu

Chłodnica wody chiller CW-6200AN

Chiller CW-6200 to chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

CW-6200AN to profesjonalna chłodnica wody (chiller), zaprojektowana do precyzyjnego i stabilnego chłodzenia urządzeń przemysłowych wymagających stałej temperatury pracy. Dzięki dużej mocy chłodzenia i inteligentnemu systemowi kontroli temperatury skutecznie zapobiega przegrzewaniu się podzespołów, co przedłuża żywotność sprzętu i zwiększa jego wydajność.
Chiller ten, to idealne rozwiązanie dla firm i warsztatów, które wymagają niezawodnej, efektywnej i energooszczędnej chłodnicy przemysłowej - szczególnie w systemach laserowych i zastosowaniach CNC.

Maszyny z serii CW znajdują zastosowanie w wielu branżach: Maszyny CNC, Lasery CO2, wrzeciona i spawarki, aparatura laboratoryjna, zbiorniki wielkogabarytowe z płaszczem, wtryskarki, SPA & Wellness, procesy produkcji win i piwa i inne.

Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.

Gwarancja, instrukcja obsługi, certyfikaty:


Zapewniamy **serwis gwarancyjny** jak i pogwarancyjny!
Gwarancja 2 lata Door-to-door!
Gwarancja door-to-door to usługa, w której uszkodzony sprzęt jest odbierany od Państwa, naprawiany w autoryzowanym serwisie i odsyłany z powrotem. **Klient nie ponosi kosztów transportu.**
Instrukcja obsługi dołączona jest do każdej maszyny w formie kodu QR z tyłu chillera.
Chłodnica posiada **certyfikat CE** dopuszczający do eksploatacji na terenie całej UE.


Serwis:

Dbając o kompleksową obsługę naszych klientów, **oferujemy bogaty asortyment części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.**
Nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich sprzedawanych maszyn czuwa wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Posiadamy wszystkie elementy eksploatacyjne do oferowanych chillerów.
Przez cały okres użytkowania sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, remonty a także fachowe doradztwo techniczne.

Model	CW-6200AN
Wydajność chłodzenia	5.1 kW
Przepływ wody	33 l/min
Pojemność zbiornika wody	22 l
Średnica wtyków	1/2 "
Wysokość podnoszenia słupa wody	44 m
Czynnik chłodniczy	R-32
Zasilanie	230 V
Waga	60 kg
Wymiar	66x47x90 [cm]
Gwarancja:	24 [m-ce]
Serwis:	Door-to-door


POWER SWITCH
CW-6200
TEYU
CHILLER


TEMP CONTROLLER
POWER SWITCH
Description of alarm code
E1 Ultrahigh ambient temperature alarm
E2 Ultrahigh water temperature alarm
E3 Ultralow water temperature alarm
E4 Ambient temperature sensor failure
E5 Water temperature sensor failure
E6 Switch type flow alarm/liquid level alarm
E7 Sensor type flow alarm
CW-6200
TEYU


CAUTION
Water Supply Inlet
Antifreeze Operation Guide for Chiller Water Circuit System
TEYU Industrial Water Chiller
Model: CW-6200ANTY
CFG code: 11897
Voltage: AC 1P 220-240V
Refrigerant: R-410a
Frequency: 50Hz
Refrig. charge: kg
Current: 3.4-15A
Max. pump lift: 44m
Tank Capacity: 14 L/3.6 gal
N.W: 64 kg/141 lbs
NOM Cooling CAP: 5.04kW
RoHS
QC PASS
www.teyuchiller.com
User Manual
Do not inject gas to this inlet or it will damage the sensor.
INLET
OUTLET
ALARM OUTPUT
H1
H2
H3
Common
Normally Closed
Normally Open
L
N
PE
Phase Line
Null Line
Earth Wire
Caution
Wiring by professionals only!
The waterproof cover must be installed after wiring!
DRAIN

Po zakupie otrzymają Państwo wskazówki jak prawidłowo podłączyć chiller + instrukcję jak ustawiać chłodnicę aby utrzymywać zadaną temperaturę wody.

❄ Chłodnica wody CW6200 – profesjonalne chłodzenie dla przemysłu

- Model **CW6200** to przemysłowy chiller przeznaczony do chłodzenia urządzeń wymagających skutecznego odprowadzania ciepła.
- Znajduje zastosowanie w systemach laserowych CO_2, maszynach CNC oraz urządzeniach wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.
- Odpowiednio dobrany układ chłodzenia pomaga utrzymać stabilne warunki termiczne i wspiera niezawodność pracy maszyn.

Kontrola temperatury i stabilność procesów

- Aktywne chłodzenie wodne umożliwia skuteczne odprowadzanie nadmiaru ciepła z pracujących urządzeń.
- Utrzymanie odpowiednich warunków termicznych wspiera powtarzalność cięcia laserowego, grawerowania i innych procesów technologicznych.
- Ograniczenie nadmiernego nagrzewania podzespołów pomaga zachować ich sprawność podczas eksploatacji.

Wsparcie dla niezawodnej pracy maszyn

- Przemysłowa konstrukcja umożliwia wykorzystanie chłodnicy w profesjonalnych instalacjach chłodzenia wodnego.
- Prawidłowo dobrany i eksploatowany system chłodzenia pomaga ograniczyć ryzyko przestojów związanych z przegrzewaniem.
- Regularna kontrola obiegu chłodziwa i konserwacja urządzenia wspierają długotrwałą eksploatację.

⚡ Skuteczne chłodzenie w zastosowaniach technicznych

- Układ chłodniczy wspomaga odprowadzanie energii cieplnej z urządzeń pracujących podczas wymagających procesów produkcyjnych.
- Cyrkulacja chłodziwa pomaga utrzymać odpowiednie warunki pracy chłodzonych podzespołów.
- Dobór chillera do obciążenia cieplnego urządzenia pozwala uzyskać efektywne i stabilne chłodzenie.

Praktyczna integracja z instalacją chłodzenia

- Możliwość zastosowania w systemach przemysłowych wykorzystujących obieg wody lub odpowiedniego chłodziwa.
- Właściwy dobór przewodów, przepływu i parametrów pracy ułatwia dopasowanie instalacji do wymagań maszyny.
- Konserwacja zgodna z zaleceniami producenta pomaga utrzymać sprawność układu chłodniczego.

Dlaczego warto wybrać CW6200?

- Przemysłowy chiller do chłodzenia urządzeń laserowych i maszyn wymagających stabilnych warunków termicznych.
- Skuteczne odprowadzanie ciepła wspierające ciągłość i powtarzalność procesów technologicznych.
- Rozwiązanie dla zakładów produkcyjnych, warsztatów i firm poszukujących profesjonalnej chłodnicy wody.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: Nie , Tak (+ 369,00 zł)