Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:01

Link do produktu: https://dev.chlodnicewody.pl/chiller-chlodzacy-cw-7900en-p-24.html



Chiller chłodzący CW-7900EN

Cena brutto	**52 500,00 zł**
Cena netto	**42 682,93 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Wydajność chłodzenia	**33.0 kW**
Przepływ wody	**66 l/min**
Pojemność zbiornika wody	**170 l**
Średnica wtyków	**1 "**
Wysokość podnoszenia słupa wody	**61 m**
Czynnik chłodniczy	**R-32**
Zasilanie	**400 V**
Waga	**208 kg**
Wymiar	**155x80x135 cm**

Opis produktu

Chłodnica wody chiller CW-7900EN

Chiller CW-7900 to chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

CW-7900EN to profesjonalna chłodnica wody (chiller), zaprojektowana do precyzyjnego i stabilnego chłodzenia urządzeń przemysłowych wymagających stałej temperatury pracy. Dzięki dużej mocy chłodzenia i inteligentnemu systemowi kontroli temperatury skutecznie zapobiega przegrzewaniu się podzespołów, co przedłuża żywotność sprzętu i zwiększa jego wydajność.
Chiller ten, to idealne rozwiązanie dla firm i warsztatów, które wymagają niezawodnej, efektywnej i energooszczędnej chłodnicy przemysłowej - szczególnie w systemach laserowych i zastosowaniach CNC.

Maszyny z serii CW znajdują zastosowanie w wielu branżach: Maszyny CNC, Lasery CO2, wrzeciona i spawarki, aparatura laboratoryjna, zbiorniki wielkogabarytowe z płaszczem, wtryskarki, SPA & Wellness, procesy produkcji win i piwa i inne.

Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.

Gwarancja, instrukcja obsługi, certyfikaty:

Zapewniamy **serwis gwarancyjny** jak i pogwarancyjny!
Gwarancja 2 lata Door-to-door!
Gwarancja door-to-door to usługa, w której uszkodzony sprzęt jest odbierany od Państwa, naprawiany w autoryzowanym serwisie i odsyłany z powrotem. **Klient nie ponosi kosztów transportu.**
Instrukcja obsługi dołączona jest do każdej maszyny w formie kodu QR z tyłu chillera.
Chłodnica posiada **certyfikat CE** dopuszczający do eksploatacji na terenie całej UE.

Serwis:

Dbając o kompleksową obsługę naszych klientów, **oferujemy bogaty asortyment części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.**
Nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich sprzedawanych maszyn czuwa wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Posiadamy wszystkie elementy eksploatacyjne do oferowanych chillerów.
Przez cały okres użytkowania sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, remonty a także fachowe doradztwo techniczne.

Model	CW-7900EN
Wydajność chłodzenia	33.0 kW
Przepływ wody	66 l/min
Pojemność zbiornika wody	170 l
Średnica wtyków	1 "
Wysokość podnoszenia słupa wody	61 m
Czynnik chłodniczy	R-32
Zasilanie	400 V
Waga	208 kg
Wymiar	155x80x135 [cm]
Gwarancja:	24 [m-ce]
Serwis:	Door-to-door


TEYU
CW-7900
TEYU
CHILLER


CAUTION
Do not start up the machine without water in the tank!
POWER SWITCH
Description of alarm code
E01 Ambient temperature sensor failure
E02 Water temperature sensor failure
E08 Power phase loss alarm
E09 Power anti-phase alarm
E10 Liquid level alarm
E12 Compressor pressure switch alarm
E13 Switch type flow alarm
E16 Pump overload alarm
E17 Sensor type flow alarm
E19 Compressor overload alarm
E31 Ultrahigh room temperature alarm
E35 Ultrahigh water temperature alarm
E43 Ultralow water temperature alarm
TEYU
CW-7900


Antifreeze Operation Guide for Chiller Water Circuit System
TEYU Industrial Water Chiller
WATER PRESSURE
Water Supply Inlet
OUTLET
INLET
FULL
NORMAL
ADD
OVERFALL GAP
DRAIN

Po zakupie otrzymają Państwo wskazówki jak prawidłowo podłączyć chiller + instrukcję jak ustawiać chłodnicę aby utrzymywać zadaną temperaturę wody.

❄ Chłodnica wody CW7900 – wydajne chłodzenie urządzeń przemysłowych

- Chiller CW7900 przeznaczony do chłodzenia urządzeń wymagających stabilnego odprowadzania ciepła.
- Rozwiązanie do zastosowań przemysłowych, w których istotne jest utrzymanie odpowiednich warunków pracy maszyn.
- Możliwość zastosowania w układach chłodzenia urządzeń laserowych CO_2 oraz innych maszyn wykorzystujących chłodzenie wodne – zgodnie ze specyfikacją techniczną.
- Wsparcie dla procesów, w których kontrola temperatury ma znaczenie dla ciągłości i powtarzalności pracy.

Stabilizacja temperatury i odprowadzanie ciepła

- Chłodzenie wodne pomaga odprowadzać nadmiar ciepła generowanego podczas pracy urządzeń.
- Odpowiednio dobrany układ chłodzenia wspiera utrzymanie wymaganych parametrów temperaturowych.
- Rozwiązanie dla instalacji, w których ważna jest kontrola temperatury i ograniczenie ryzyka przegrzewania podzespołów.
- Dobór chillera CW7900 powinien uwzględniać wymagania cieplne chłodzonego urządzenia oraz parametry obiegu wody.

Wsparcie niezawodnej pracy instalacji

- Odpowiednie chłodzenie może wspierać stabilną eksploatację urządzeń przemysłowych.
- Dobór chłodnicy do konkretnego zastosowania pomaga dopasować układ do warunków pracy maszyny.
- Przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących montażu, obsługi i konserwacji wspiera prawidłowe działanie systemu.
- Przed zakupem warto zweryfikować zgodność parametrów CW7900 z wymaganiami chłodzonego urządzenia.

⚡ Chiller CW7900 do zastosowań przemysłowych

- Przemysłowa chłodnica wody do układów wymagających aktywnego odprowadzania ciepła – zgodnie z konstrukcją i specyfikacją modelu.
- Możliwość wykorzystania w środowiskach produkcyjnych, warsztatowych i technologicznych.
- Rozwiązanie dla użytkowników poszukujących chillera do chłodzenia maszyn i urządzeń z obiegiem wodnym.
- Przy wyborze należy uwzględnić wymaganą wydajność chłodniczą, zakres temperatur i warunki otoczenia.

Dobór i eksploatacja chłodnicy CW7900

- Przed instalacją należy sprawdzić wymagania dotyczące przepływu wody, ciśnienia oraz przyłączy.
- Parametry układu chłodzenia powinny odpowiadać zaleceniom producenta podłączonego urządzenia.
- Regularna kontrola obiegu wody i stanu instalacji pomaga utrzymać prawidłowe warunki eksploatacji.
- Właściwy montaż i użytkowanie zgodne z dokumentacją techniczną sprzyjają długotrwałej pracy systemu.

Gdzie sprawdzi się chłodnica wody CW7900?

- W przemysłowych systemach chłodzenia wodnego.
- Przy chłodzeniu urządzeń laserowych CO_2, jeśli parametry modelu odpowiadają wymaganiom lasera.
- W zakładach produkcyjnych i warsztatach korzystających z maszyn wymagających odprowadzania ciepła.
- W instalacjach technologicznych, w których niezbędne jest dopasowanie chillera do parametrów konkretnego urządzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: Nie , Tak (+ 369,00 zł)