

Link do produktu: <https://dev.chlodnicewody.pl/chiller-chlodzacy-cw-8000en-p-25.html>

Chiller chłodzący CW-8000EN



Cena	65 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Wydajność chłodzenia	42.0 kW
Przepływ wody	133 l/min
Pojemność zbiornika wody	210 l
Średnica wtyków	1-1/2 "
Wysokość podnoszenia słupa wody	75 m
Czynnik chłodniczy	R-32
Zasilanie	400 V
Waga	429 kg
Wymiar	178x106x140 cm

Opis produktu

Chłodnica wody chiller CW-8000EN

Chiller CW-8000 to chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

CW-8000EN to profesjonalna chłodnica wody (chiller), zaprojektowana do precyzyjnego i stabilnego chłodzenia urządzeń przemysłowych wymagających stałej temperatury pracy. Dzięki dużej mocy chłodzenia i inteligentnemu systemowi kontroli temperatury skutecznie zapobiega przegrzewaniu się podzespołów, co przedłuża żywotność sprzętu i zwiększa jego wydajność.

Chiller ten, to idealne rozwiązanie dla firm i warsztatów, które wymagają niezawodnej, efektywnej i energooszczędnej chłodnicy przemysłowej - szczególnie w systemach laserowych i zastosowaniach CNC.

Maszyzny z serii CW znajdują zastosowanie w wielu branżach: Maszyzny CNC, Lasery CO2, wrzeciona i spawarki, aparatura laboratoryjna, zbiorniki wielkogabarytowe z płaszczem, wtryskarki, SPA & Wellness, procesy produkcji win i piwa i inne.

Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

☐ Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.

☐ Gwarancja, instrukcja obsługi, certyfikaty:

Zapewniamy **serwis gwarancyjny** jak i pogwarancyjny!

Gwarancja 2 lata Door-to-door!

Gwarancja door-to-door to usługa, w której uszkodzony sprzęt jest odbierany od Państwa, naprawiany w autoryzowanym serwisie i odsyłany z powrotem. **Klient nie ponosi kosztów transportu.**

Instrukcja obsługi dołączona jest do każdej maszyny w formie kodu QR z tyłu chillera.

Chłodnica posiada **certyfikat CE** dopuszczający do eksploatacji na terenie całej UE.

☐ Serwis:

Dbając o kompleksową obsługę naszych klientów, **oferujemy bogaty asortyment części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.**

Nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich sprzedawanych maszyn czuwa wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Posiadamy wszystkie elementy eksploatacyjne do oferowanych chillerów.

Przez cały okres użytkowania sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, remonty a także fachowe doradztwo techniczne.

Model	CW-8000EN
Wydajność chłodzenia	42.0 kW
Przepływ wody	133 l/min
Pojemność zbiornika wody	210 l
Średnica wtyków	1-1/2 "
Wysokość podnoszenia słupa wody	75 m
Czynnik chłodniczy	R-32
Zasilanie	400 V
Waga	429 kg
Wymiar	178x106x140 [cm]
Gwarancja:	24 [m-ce]
Serwis:	Door-to-door





Description of alarm code	
E1	Ultrahigh ambient temperature alarm
E2	Ultrahigh water temperature alarm
E3	Ultralow water temperature alarm
E4	Ambient temperature sensor failure
E5	Water temperature sensor failure
E6	Switch type flow alarm/liquid level alarm
E7	Sensor type flow alarm



❑ Po zakupie otrzymają Państwo wskazówki jak prawidłowo podłączyć chiller + instrukcję jak ustawiać chłodnicę aby utrzymywać zadaną temperaturę wody.

✳ Chłodnica wody CW6000AN - wysoka wydajność chłodzenia i zwiększony przepływ wody

- Model **CW6000AN** został wyposażony w wydajną pompę obiegową, zapewniającą skuteczną cyrkulację chłodziwa w układzie.
- Przeznaczony do ploterów laserowych CO₂, maszyn CNC, urządzeń przemysłowych oraz systemów pracujących pod dużym obciążeniem cieplnym.
- Zapewnia stabilne warunki pracy, chroniąc kluczowe komponenty przed przegrzaniem.

☐☐Efektywna wymiana ciepła

- Zwiększony przepływ wody poprawia skuteczność odprowadzania energii cieplnej z urządzeń.
- Wydajna cyrkulacja chłodziwa wspomaga utrzymanie optymalnej temperatury pracy przez cały cykl produkcyjny.
- Stabilne parametry chłodzenia wpływają na większą precyzję i niezawodność procesów technologicznych.

☐☐Przystosowana do pracy przemysłowej

- Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne działanie w wymagających warunkach produkcyjnych.
- Układ zabezpieczeń pomaga chronić urządzenia przed skutkami przegrzania i nieprawidłowej pracy systemu chłodzenia.
- Wysoka trwałość komponentów przekłada się na długą żywotność chłodnicy.

✂ Mocniejsza pompa i stabilny obieg chłodziwa

- Wydajniejsza pompa zapewnia skuteczne chłodzenie nawet w rozbudowanych instalacjach przemysłowych.
- Stały przepływ wody zwiększa efektywność pracy wymiennika ciepła i całego układu chłodzenia.
- Optymalna współpraca pompy i systemu chłodniczego gwarantuje wysoką skuteczność odprowadzania ciepła.

☐☐Prosta integracja i wygodna obsługa

- Szybkie podłączenie do urządzeń przemysłowych i systemów laserowych.
- Czytelny panel sterowania umożliwia łatwe monitorowanie temperatury oraz parametrów pracy.
- Niewielkie wymagania konserwacyjne pomagają ograniczyć przestoje serwisowe.

☐☐Dlaczego warto wybrać CW6000AN?

- Wydajna chłodnica przemysłowa z mocniejszą pompą obiegową.
- Skuteczne chłodzenie urządzeń o wysokim obciążeniu cieplnym.
- Idealne rozwiązanie dla firm poszukujących niezawodnego chillera z dużym przepływem chłodziwa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: Nie , Tak (+ 369,00 zł)